

ADICIONAR PERGUNTA DE CORRESPONDÊNCIA

Introdução:

Com este tipo de pergunta pretende-se que o aluno estabeleça uma relação de correspondência entre os itens de um conjunto de afirmações e itens de um conjunto de opções de resposta.

Avaliação da questão:

A nota obtida será proporcional ao número de correspondências correctas que se estabeleceu entre as opções permitidas.

Na edição deste tipo de pergunta aparece três campos de preenchimento obrigatório:


“Nome da pergunta” (a) e “Nota predefinida” (c) e “Fator de penalização” (o).

Secção: Geral (A)

- Categoria: local onde a questão se encontra na Base de dados de perguntas
- Nome a pergunta é o nome pelo qual a pergunta é identificada, sendo esta informação visível apenas para o professor.
- Texto da pergunta texto que antecede as opções de resposta.
- Nota predefinida é a nota da pergunta.
- Feedback geral é apresentado ao aluno depois de ter respondido à questão, independentemente da resposta estar correcta ou não
- Baralhar quando seleccionada, a ordem da primeira lista (perguntas/afirmações) será misturada aleatoriamente em para cada tentativa de resposta. Mas esta situação só se irá verificar se e só so campo “Baralhar dentro das perguntas” tiver sido seleccionado na configuração do teste.

Secção: Answers (B)

- Opções de escolha: Tem de definir pelo menos 2 perguntas e 3 respostas. Pode definir respostas erradas extra para dar em caso de



respostas em branco. Questões em que tanto a pergunta como a resposta se encontrem em branco serão ignoradas.

Secção: Feedback Combinado (C)

- É possível configurar o feedback que será dado ao aluno caso a resposta de encontre correcta, parcialmente correcta e/ou para respostas incorrectas. Sendo ainda possível optar por “Mostrar o número de respostas corretas após a pergunta estar concluída”.

Secção: Configurações para múltiplas tentativas (D)

- Fator de penalização: “Quando o teste se encontra definido em “Modo Interativo com múltiplas tentativas” ou “Modo Adaptável” é possível atribuir uma penalização por cada resposta errada.
- O texto de ajuda irá aparecer ao aluno apenas quando na configuração do teste o professor selecionar o comportamento de perguntas “Interactivo com múltiplas tentativas”.
- Só neste caso será possível não só mostrar o texto de ajuda, como também “limpar respostas incorretas” e/ou “mostrar o número de respostas corretas”.

The screenshot displays the Moodle question configuration interface, divided into three sections marked with red letters B, C, and D.

Section B: Answers
Opções de escolha: Tem de definir pelo menos 2 perguntas e 3 respostas. Pode definir respostas erradas extra para dar em caso de respostas em branco. Questões em que tanto a pergunta como a resposta se encontrem em branco serão ignoradas.
Pergunta 1: [Show editing tools] [Text input field]
Resposta: [Text input field]
Pergunta 2: [Show editing tools] [Text input field]
Resposta: [Text input field]
Pergunta 3: [Show editing tools] [Text input field]
Resposta: [Text input field]
[Adicionar mais 3 campos em branco]

Section C: Feedback Combinado
Para qualquer resposta correta: [Show editing tools] [Your answer is correct.]
Para qualquer resposta parcialmente correcta: [Show editing tools] [Your answer is partially correct.]
Opções: Mostrar o número de respostas corretas após a pergunta estar concluída
Para qualquer resposta incorrecta: [Show editing tools] [Your answer is incorrect.]

Section D: Configurações para múltiplas tentativas
Fator de penalização: 33.333333%
Ajuda 1: [Show editing tools] [Text input field]
Hint 1 options: Limpar respostas incorretas Mostrar o número de respostas corretas
Ajuda 2: [Show editing tools] [Text input field]
Hint 2 options: Limpar respostas incorretas Mostrar o número de respostas corretas
[Adicionar outra ajuda]

[Gravar alterações] [Cancelar]

Os campos de preenchimento obrigatório estão assinalados